


????????????? ? ?????,
????????????? ??? ??????????????
??????? proxmox ?????? ssh

????????????? ?????? UI proxmox


????????????? ? ?????

В интерфейсе прохтох в левом меню необходимо выбрать ноду(pve) далее перейти во вкладку **Shell**




????????????? ? LXC ????????????

В интерфейсе прохтох в левом меню необходимо выбрать ноду(pve) далее выбрать необходимый LXC контейнер, и перейти во вкладку **Console**



????????????? ? ?????????????? ???????

В интерфейсе прохтох в левом меню необходимо выбрать ноду(pve) далее выбрать необходимую виртуальную машину, и перейти во вкладку **Console**



?????????????? ?????? ssh ???????

В прохтох, lxc контейнерах и виртуальных машинах уже предустановлен пакет openssh-server но для подключения с root правами нам необходимо отредактировать файл **sshd_config**

???????????????????? ?????? sshd_config

Для редактирования файла необходимо подключиться с помощью одного из способов выше

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

В редакторе необходимо добавить или раскомментировать строки

```
PermitRootLogin yes  
PasswordAuthentication yes
```

Сохранить файл CTRL+X далее Y далее ENTER


Чтобы применить изменения без разрыва текущих SSH-сессий, используйте reload.

```
systemctl reload sshd
```

Теперь у нас есть возможность подключаться через ssh к консоли нашего сервера под пользователем root.

??????????? ?????? ?????? putty

В поле Host Name (or IP address) вводим ip сервера, в поле Port вводим 22, нажимаем Open



login as: вводим **root** нажимаем **ENTER** далее вводим пароль, при вводе символы не отображаются, после ввода пароля нажимаем **ENTER**

```
192.168.1.2 - PuTTY
login as: root
root@192.168.1.2's password: 
```


```
192.168.1.2 - PuTTY
login as: root
root@192.168.1.2's password:
Linux pve 6.17.4-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.4-1 (2025-12-03T15:42Z) x
86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Dec 29 04:09:21 2025 from 192.168.1.108
root@pve:~# 
```

???????????? ? ???????? cmd windows

В консоли **CMD** нужно ввести команду **ssh root@<ip сервера>** и нажать **ENTER**

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the path 'C:\WINDOWS\system32\cmd...' and standard window controls. The command prompt displays the following text: 'Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7462]', '(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.', and 'C:\Users\mihty>ssh root@192.168.1.2|'. The rest of the window is black.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7462]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.
C:\Users\mihty>ssh root@192.168.1.2|
```

Консоль запросит **Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?**
вводим **yes** и нажимаем **ENTER**, вводим пароль нажимаем **ENTER**

Версия #5

Михаил Тюменцев создал 2025-12-28 21:19:08 UTC

Михаил Тюменцев обновил 2026-01-28 12:28:13 UTC