

????????? ? ??????????

????????? BookStack ? LXC ??

Proxmox

BookStack — простая open-source платформа для создания структурированной документации и вики.

Организует знания по принципу **полки → книги → главы → страницы** с WYSIWYG-редактором и поддержкой Markdown. Идеальна для командной работы, технической документации, инструкций и баз знаний.

Ключевые возможности:

- Иерархическая структура контента
- Поиск по всем уровням
- Роли и права доступа
- Экспорт в PDF/HTML
- Версионность изменений
- Вложения и изображения

<https://www.bookstackapp.com/>

????????? BookStack

BookStack предполагает использование в рамках docker контейнера, но так как у меня установлен гипервизор proxmox я имею возможность создания lxc контейнеров и запуска на них docker приложений с помощью node.js

Для установки нам необходимо попасть в консоль необходимой ноды [с помощью ssh](#)


Комьюнити proxmox довольно большое поэтому энтузиастами был сформирован довольно большой список скриптов для установки ПО, мне повезло и скрипт для BookStack был на сайте

<https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=bookstack>

После подключения к ноде необходимо ввести

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/bookstack.sh)"
```

В диалоговом окне выбираем **Default Install** нажимаем **ENTER**



После завершения установки появится ip адрес для подключения по http в локальной сети для теста вводим в браузере

http://<ip из консоли>

Предустановленный пользователь:

Username:

Password:

?????????? ?????????? BookStack

После установки нам необходимо подключиться к lxc контейнеру [через ssh](#) в консоли необходимо ввести

```
nano /opt/bookstack/.env
```

В открывшемся файле необходимо отредактировать или добавить строки

```
# Русский язык
APP_LANG=ru
```

```
# Отключаем автодетект языка для гостей (опционально)
```

```
APP_AUTO_LANG_PUBLIC=false
```

```
# Указываем URL приложения если сделали его в прт (опционально)
```

```
APP_URL=https://<твой домен>
```

После сохранения файла и перезагрузки контейнера, можно переходить на <http://<ip контейнера>> или <https://<твой домен>>

Версия #7

Михаил Тюменцев создал 2025-12-28 20:28:51 UTC

Михаил Тюменцев обновил 2026-01-07 11:39:56 UTC